



The Key Of Success

EXCELLENT QUALITY

Audit –Formation-Consulting en Qualité

NURTURE MODULE

Version 11.3



OBLIGATOIRE à partir du 15/08/2022 :

- Pour tous les audits/inspections pour les fruits et légumes
- Pour l'auto-évaluation interne

➤ DEUX CHECKLISTS PUBLIEES DE LA VERSION 11.3:

- Checklist Nurture combiné à GLOBALGAP IFA Version 5.2
- Checklist Nurture combiné à GLOBALGAP IFA Version 5.4-1 GFS

➤ MODALITES GENERALES: La Version 11.2-2 inchangée

➤ QMS NURTURE MODULE: La Version 11.2-2 inchangée

➤ EXIGENCES: 5 Nouvelles Exigences Majeures

5 Nouvelles Exigences Majeures

NM 6 Majeure	<p><u>Pour les PPP utilisés sur cultures présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et des autres personnes à proximité :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Travailleurs :Utilisation des EPI nécessaires• Personnes vivant à proximité: Fournir Conseils/ Date, heure et temps d'application des traitements des PPP dangereux
NM 7 Majeure	<p><u>Disponibilité de la liste, et le détail des mesures de contrôles, pour l'utilisation des matières actives considérées comme à Haut risque par Tesco:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Interdites d'utilisation• En cours d'élimination• limitées dans leur application• Surveillées par Tesco
NM 8 Majeure	<p><u>Avant l'utilisation d'une matière active INTERDITE dans la liste pesticide de Tesco "Hit List":</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Approbation d'une dérogation par le fournisseur principal (Primary Supplier) de Tesco et Tesco• Dérogation appliquée uniquement dans la saison de croissance concernée• Respect de toutes les conditions fixées dans la dérogation pour l'utilisation de la matière active interdite.
NM 9 Majeure	<p><u>Avant l'utilisation d'un PPP à matière active EN COURS D'ELIMINATION ou HAUTEMENT LIMITEE :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Approbation, par le fournisseur principal de Tesco (Primary Supplier) et par Tesco, d'une justification d'utilisation et un plan d'action pour l'éliminer progressivement ou trouver d'autres PPP à utiliser• Utilisation conforme aux conditions énoncées dans l'approbation.
NM 10 Majeure	<p><u>Avant l'utilisation d'un PPP à matière active LIMITEE :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Justification documentée de son utilisation et des détails sur les contrôles pour atténuer les risques liés à la matière active concernée & des contrôles mis en œuvre

Référence : <https://www.globalgap.org/>