



The Key Of Success

# EXCELLENT QUALITY

Audit - Formation - Consulting en Qualité

## Module Complémentaire de GLOBALG.A.P. - SPRING V.1.1

### Liste des non conformités des points MAJEURE ET MINEURE du module SPRING V.1.1

Chapitre	N°Exig.	Niveau	Point	NON CONFORMITES	
				0	1
Analyses des risques liés à l'eau	1.2.2	MAJEURE	Mise à jour et validation de l'évaluation des risques liés à l'eau	Le document n'a pas été mis à jour.	Le document n'a pas été signé.
Identification des acteurs en matière d'eau	1.3.1	MINEURE	Une liste des principaux acteurs de l'eau du bassin fluvial	Aucun de ces documents n'a été établi.	Un document est disponible, mais les informations sur les acteurs de l'eau sont incomplètes.
Buts et Objectifs	1.4.2	MAJEURE	Mise à jour et validation des objectifs et procédures	Les documents n'ont pas été mis à jour.	Les documents n'ont pas été signés.
	1.4.4	MAJEURE	Communication des responsabilités et tâches pour atteindre les objectifs	Aucun de ces documents n'a été établi.	Le document n'a pas été signé.
	1.4.5	MINEURE	Evaluation des objectifs	Aucun rapport de ce type n'est disponible.	Le rapport a été établi il y a plus de 12 mois
Légalité des champs, des ressources d'eau et de leur utilisation	2.1.1	MINEURE	Identification et mise à jour des exigences légales en matière d'environnement	Le producteur ne connaît pas la législation.	Les sources d'information et les procédures d'accès sont inappropriées
	2.1.2	MAJEURE	Légalité des champs et de la terre	Aucun document officiel n'a été présenté.	Les documents officiels ne sont pas disponibles et les producteurs ne sont pas en mesure de prouver qu'ils ont pris tous les contacts nécessaires avec les autorités compétentes pour les obtenir.
	2.1.3	MAJEURE	Légalité des sources d'alimentation en eau	Aucun document officiel n'a été présenté.	Les documents officiels ne sont pas disponibles et les producteurs ne sont pas en mesure de prouver qu'ils ont pris tous les contacts nécessaires avec les

SOCIETE EXCELLENT QUALITY SARL -Audit, Formation et Consulting en Systèmes Qualité

Contact : +212 6 61 65 62 09 – E-mail : [contact@excellentquality.ma](mailto:contact@excellentquality.ma)

Adresse : Avenue Cadi Ayad Agadir, Maroc



The Key Of Success

# EXCELLENT QUALITY

Audit - Formation - Consulting en Qualité

## Module Complémentaire de GLOBALG.A.P. - SPRING V.1.1

### Liste des non conformités des points MAJEURE ET MINEURE du module SPRING V.1.1

Chapitre	N°Exig.	Niveau	Point	NON CONFORMITES	
				0	1
					autorités responsables pour les obtenir.
Légalité des champs, des ressources d'eau et de leur utilisation	2.1.4	MINEURE	Le document ou permis officiel définissant les débits et volumes d'eau maximaux pouvant être utilisés	Aucun document officiel n'a été présenté.	Les documents officiels ne sont pas disponibles et les producteurs ne sont pas en mesure de prouver qu'ils ont pris tous les contacts nécessaires avec les autorités compétentes pour les obtenir.
	2.1.5	MINEURE	Légalité des ouvrages, de l'infrastructure	Aucun document officiel n'a été présenté.	Les documents officiels ne sont pas disponibles et les producteurs ne sont pas en mesure de prouver qu'ils ont pris tous les contacts nécessaires avec les autorités compétentes pour les obtenir.
	2.1.6	<b>MAJEURE</b>	Les sources d'eau et superficies indiquées dans le document officiel correspondent aux circonstances réelles	Il est impossible de comparer les données (incohérence, données incomplètes, etc.)	Les incohérences sont inacceptables.



The Key Of Success

# EXCELLENT QUALITY

Audit - Formation - Consulting en Qualité

## Module Complémentaire de GLOBALG.A.P. - SPRING V.1.1

### Liste des non conformités des points MAJEURE ET MINEURE du module SPRING V.1.1

Chapitre	N°Exig.	Niveau	Point	NON CONFORMITES	
				0	1
	2.1.7	MAJEURE	Les puits et autres sources d'alimentation en eau de l'entreprise agricole sont conformes à la législation.	Des puits ou autres sources d'eau non déclarés ont été découverts.	Non-conformité par rapport à la documentation (absence de permis).
Légalité des champs, des ressources d'eau et de leur utilisation	2.1.8	MAJEURE	Les ouvrages et l'infrastructure sont conformes aux plans techniques et/ou aux permis administratifs.	Ces ouvrages et infrastructures illégaux ont été décelés.	Non-conformité par rapport à la documentation (absence de permis).
	2.1.9	MINEURE	Actions correctives pour remédier aux non-conformités légales et administratives	Des non-conformités par rapport à la législation en vigueur ont été décelées et aucune mesure corrective n'a été prise.	Des non-conformités par rapport à la législation en vigueur ont été décelées et des mesures correctives ont été prises, mais elles n'étaient pas suffisamment adaptées.
Récupération et usage efficace de l'eau	3.1.1	MAJEURE	Une carte de l'exploitation complète	Aucune carte de l'exploitation n'est disponible.	Une carte de l'exploitation est disponible, mais les informations qui y figurent sont incomplètes.
	3.1.2	MINEURE	Système de distribution et d'irrigation	Irrigation par immersion. Le système d'irrigation n'est pas adapté aux cultures et aucune amélioration n'est prévue.	Le système d'irrigation n'est pas suffisamment adapté aux cultures concernées et les améliorations prévues sont insuffisantes.

SOCIETE EXCELLENT QUALITY SARL -Audit, Formation et Consulting en Systèmes Qualité

Contact : +212 6 61 65 62 09 – E-mail : contact@excellentquality.ma

Adresse : Avenue Cadi Ayad Agadir, Maroc



The Key Of Success

# EXCELLENT QUALITY

Audit - Formation - Consulting en Qualité

## Module Complémentaire de GLOBALG.A.P. - SPRING V.1.1

### Liste des non conformités des points MAJEURE ET MINEURE du module SPRING V.1.1

Chapitre	N°Exig.	Niveau	Point	NON CONFORMITES	
				0	1
Récupération et usage efficace de l'eau	3.1.3	MINEURE	Recyclage et réutilisation de la solution de drainage	La solution de drainage n'est pas recyclée, aucune action corrective n'est prévue.	La solution de drainage n'est pas recyclée, mais des actions correctives sont prévues et en cours d'implémentation.
	3.1.4	MAJEURE	Enregistrement de la consommation d'eau	Aucun enregistrement n'est disponible.	Les données sont incomplètes (par ex. la consommation mensuelle n'est pas indiquée).
	3.1.5	MAJEURE	Enregistrements démontrant que les débits et quantités d'eau maximales autorisées définis par les autorités ne sont pas dépassés.	Les débits et quantités d'eau autorisés sont dépassés, ou aucune preuve documentaire n'est disponible pour justifier de leur respect.	L'évaluation de la consommation d'eau n'est pas complète et en conséquent, aucune preuve documentaire du respect des restrictions ne peut être apportée.
	3.1.6	MAJEURE	Pas d'utilisation de sources d'eau fossiles	Les producteurs utilisent des sources d'eau fossiles.	Il existe des indices permettant de supposer que des sources d'eau fossile ont été utilisées.
	3.1.7	MINEURE	Les producteurs mesurent la consommation d'eau réelle en m3 à l'aide d'un système efficace.	Aucun système n'est en place pour mesurer la consommation d'eau en m3.	Un système est en place, mais la consommation d'eau globale en m3 n'est pas mesurée de manière crédible.
	3.1.8	MAJEURE	Les producteurs mesurent le niveau d'humidité réel du sol.	Aucun tensiomètre ou autre dispositif n'est en place.	Aucun enregistrement n'est disponible.



The Key Of Success

# EXCELLENT QUALITY

Audit - Formation - Consulting en Qualité

## Module Complémentaire de GLOBALG.A.P. - SPRING V.1.1

### Liste des non conformités des points MAJEURE ET MINEURE du module SPRING V.1.1

Chapitre	N°Exig.	Niveau	Point	NON CONFORMITES	
				0	1
Récupération et usage efficace de l'eau	3.1.9	MINEURE	Les cycles d'irrigation sont courts de sorte à éviter le gaspillage d'eau par percolation/filtration, notamment sur les sols sableux.	Aucune mesure n'est réalisée pour éviter le gaspillage d'eau.	La durée des cycles n'a pas été calculée de manière fiable.
	3.1.10	<b>MAJEURE</b>	Les installations d'irrigation sont en bon état et régulièrement contrôlés	Aucune maintenance n'est réalisée.	Aucune documentation n'est disponible pour justifier d'une maintenance régulière sur les installations.
	3.1.11	MINEURE	Les installations d'irrigation sont contrôlées régulièrement pour empêcher les fuites.	Aucun contrôle n'est réalisé, ou aucun document n'est disponible pour justifier la réalisation des contrôles.	La fréquence des contrôles n'est pas déterminée par une analyse des risques.
	3.1.12	MINEURE	L'exploitation agricole est équipée de systèmes de récupération et de stockage des eaux de pluie. Une étude prouvant la viabilité technique, la rentabilité financière et l'utilisation optimale efficiente des ressources d'eau disponibles a été réalisée sur ces systèmes le cas échéant.	Une analyse technique ou une étude et/ou une recommandation de l'autorité publique compétente conseille d'installer de tels systèmes, mais cela n'a pas été réalisé.	Une analyse technique ou une étude et/ou une recommandation de l'autorité publique compétente conseille d'installer de tels systèmes, mais les mesures entreprises sont insuffisantes.

SOCIETE EXCELLENT QUALITY SARL -Audit, Formation et Consulting en Systèmes Qualité

Contact : +212 6 61 65 62 09 – E-mail : [contact@excellentquality.ma](mailto:contact@excellentquality.ma)

Adresse : Avenue Cadi Ayad Agadir, Maroc



The Key Of Success

# EXCELLENT QUALITY

Audit - Formation - Consulting en Qualité

## Module Complémentaire de GLOBALG.A.P. - SPRING V.1.1

### Liste des non conformités des points MAJEURE ET MINEURE du module SPRING V.1.1

Chapitre	N°Exig.	Niveau	Point	NON CONFORMITES	
				0	1
	3.1.13	MINEURE	Les producteurs ont réalisé une étude technique sur les exigences en eau et ont utilisé ces données pour établir un plan d'irrigation des cultures.	Aucun programme de ce type n'a été réalisé.	Le programme ne repose pas sur des données fiables.
	3.1.14	MINEURE	Les écarts par rapport au plan d'irrigation justifiés et documentés.	Les écarts ne sont pas justifiés.	Les raisons fournies ne reposent pas sur des mesures et données fiables.
Récupération et usage efficace de l'eau	3.1.15	MINEURE	Les producteurs participent positivement à la gestion des bassins fluviaux et participent à des actions collectives pour relever les défis liés aux sources d'eau communes	Aucun document ne prouve la contribution des producteurs à la bonne gestion du bassin fluvial, ni leur engagement pour des actions collectives.	Des documents sont disponibles, mais les informations fournies sont incomplètes.
Gestion des eaux usées	4.1.1	MINEURE	Identification des sources d'eaux usées	Aucun plan ou inventaire n'a été établi.	Un inventaire a été dressé, mais aucun plan de gestion d'eaux usées n'a été mis en place.
	4.1.2	MINEURE	Des mesures implémentées pour gérer les eaux usées afin de prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.	Les eaux usées ne sont pas traitées et l'installation est une source de pollution.	Le système de traitement existant est inapproprié.
Protection des ressources d'eau	4.2.1	MINEURE	Des mesures implémentées pour éviter la contamination des cours d'eau, rivières et zones humides	Aucune zone tampon n'a été mise en place.	La zone tampon fait moins de 10 m de large.

**SOCIETE EXCELLENT QUALITY SARL -Audit, Formation et Consulting en Systèmes Qualité**

Contact : +212 6 61 65 62 09 – E-mail : [contact@excellentquality.ma](mailto:contact@excellentquality.ma)

Adresse : Avenue Cadi Ayad Agadir, Maroc



The Key Of Success

# EXCELLENT QUALITY

Audit - Formation - Consulting en Qualité

## Module Complémentaire de GLOBALG.A.P. - SPRING V.1.1

### Liste des non conformités des points MAJEURE ET MINEURE du module SPRING V.1.1

Chapitre	N°Exig.	Niveau	Point	NON CONFORMITES	
				0	1
	4.2.2	MINEURE	Les producteurs ont implémenté des mesures pratiques pour favoriser la biodiversité à proximité immédiate des cours d'eau, rivières et zones humides présents sur leurs terres.	La zone tampon n'a pas été plantée.	Aucune espèce locale n'a été mise en place.
<b>Protection des ressources d'eau</b>	4.2.3	MINEURE	Les résidus végétaux sont éliminés de manière contrôlée.	Aucun système n'est en place pour éliminer les résidus végétaux de manière contrôlée.	Les résidus végétaux sont éliminés dans des zones définies qui génèrent un risque pour l'environnement et les sources d'eau.
<b>Consommation d'énergie des installations et infrastructures liées à l'eau</b>	4.3.1	MINEURE	Evaluation de la consommation d'énergie des systèmes liés à l'eau, y compris la possibilité d'utiliser des sources d'énergie renouvelables.	Aucun plan ou évaluation n'ont été réalisés.	Le plan ou l'évaluation est inadéquat.
<b>Usage responsable des produits chimiques agricoles et engrais organiques</b>	4.4.1	MINEURE	Les producteurs n'utilisent que des volumes minimaux de produits phytopharmaceutiques.	Les mauvaises herbes et les maladies sont toujours maîtrisées en utilisant des produits phytopharmaceutiques conventionnels.	Les herbicides sont utilisés dans certains cas, mais leur usage n'est pas justifié.
	4.4.2	<b>MAJEURE</b>	Pas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou engrais	Des preuves confirment que les producteurs utilisent des	Aucune consigne n'a été rédigée pour indiquer que l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou

**SOCIETE EXCELLENT QUALITY SARL -Audit, Formation et Consulting en Systèmes Qualité**

Contact : +212 6 61 65 62 09 – E-mail : [contact@excellentquality.ma](mailto:contact@excellentquality.ma)

Adresse : Avenue Cadi Ayad Agadir, Maroc







The Key Of Success

# EXCELLENT QUALITY

Audit - Formation - Consulting en Qualité

## Module Complémentaire de GLOBALG.A.P. - SPRING V.1.1

### Liste des non conformités des points MAJEURE ET MINEURE du module SPRING V.1.1

Chapitre	N°Exig.	Niveau	Point	NON CONFORMITES	
				0	1
			provenant d'autres producteurs.	SPRING.	

Référence : SPRING V.1.1 CHECK-LIST: Programme durable pour l'irrigation et l'usage de la nappe phréatique (<https://www.globalgap.org/>)